

Poulies

222

Moufle à câble

223




Poulie à câble (réa) type RZ



Caractéristiques

- Poulie en fonte.
- Pour des applications manuelles et mécaniques.
- Avec buselure en bronze.




Type	CMU Manuel (kg)	CMU Mécanique (kg)	Diamètre câble (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	No.article
RZ-0.5	500	250	5 - 6	150	125	46	22	22	40	3063001
RZ-1.0	1000	500	8 - 10	235	200	78	40	32	50	3063003
RZ-2.0	2000	1000	12 - 14	325	280	108	60	41	70	3063005
RZ-3.0	3000	1500	16 - 18	400	340	110	70	51	87	3063007

Poulie à câble avec support fixe type RBZ.



Caractéristiques

- Poulie en fonte.
- Support en acier.
- Pour des applications manuelles et mécaniques.
- Avec buselure en bronze.
- Poulies suivant caractéristiques RZ.



Type	CMU (kg)	Diamètre câble (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Poids (kg)	No.article
RBZ-0.5	500	5 - 6	150	125	82	115	55	88	15	92	11.5	3.25	3064001
RBZ-1.0	1000	8 - 10	235	200	108	187	70	150	20	138	18	10.6	3064003
RBZ-2.0	2000	12 - 14	325	280	143	260	95	212	25	190	23	31.0	3064005
RBZ-3.0	3000	16 - 18	400	340	188	330	130	242	30	236	28	52.0	3064007



Moufle à câble type SKW



Moufle à câble suivant EN 13157. CMU de 1 t à 6,4 ton.

Caractéristiques

- Avec crochet à émerillon (ne tourne pas sous charge).
- Ouvrante.
- Cage en acier.



Type	CMU (kg)	Diamètre câble (mm)	B (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	ØD1 (mm)	ØD2 (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	R (mm)	Poids (kg)	No.article
SKW-10	1000	7	118	76	17	85	105	23	305	200	23	4	3.3	3060001
SKW-20	2000	13	199	92	24	150	190	27	425	263	30	7	8,9	3060003
SKW-32	3200	15	230	108	28	180	220	21	496	295	40	9	15.5	3060005
SKW-64	6400	18	270	116	35	210	260	42	655	375	47	10	26.5	3060007

Moufle à câble type KBH1 et KBH2

KBH1 = 1 réa
KBH2 = 2 réa

Caractéristiques

- Avec crochet à émerillon (ne tourne pas sous charge).
- Ouvrante.
- Cage en acier.



KBH1 = 1 réa



KBH2 = 2 réa



Type	CMU (kg)	Diamètre câble (mm)	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	H (mm)	I (mm)	Diamètre disque (mm)	Poids (kg)	No.article
KBH1-05	500	8	50	87	268	17	-	75	1.5	3061001
KBH1-10	1000	10	56	112	312	17	-	100	2.6	3061003
KBH1-15	1500	13	64	140	370	22	-	125	4.8	3061005
KBH1-20	2000	16	101	168	443	31	-	150	7.4	3061007
KBH2-05	500	8	77	87	268	17	21	75	2.8	3062001
KBH2-10	1000	10	88	112	312	17	21	100	4.3	3062003
KBH2-15	1500	13	100	140	370	22	28	125	7.8	3062005
KBH2-20	2000	16	146	168	443	31	28	150	12.2	3062007